

Différentes toux

Il est important de traiter correctement la toux pour éviter qu'elle s'aggrave. En cas de toux grasse et productive, Rhinatussol® favorise l'expectoration en assainissant les mucosités.



Rhinatussol 200 ml Adultes et Rhinatussol 125ml Enfants sont en vente libre (liste D) en pharmacie et en droguerie. Les sirops conviennent notamment aux personnes suivant un régime hypocalorique, ainsi qu'aux diabétiques.

Le réflexe tussigène est un important mécanisme de protection de l'organisme. Il permet de libérer les voies respiratoires des corps étrangers comme la poussière, les particules de suie et de fumée, mais aussi des mucosités. La toux est souvent provoquée par un refroidissement ou par une véritable grippe ou un vrai rhume ; les virus de ce dernier peuvent en effet s'infiltrer dans les voies respiratoires inférieures et provoquer une inflammation de la trachée et des bronches avec stimulus tussigène. L'asthme, les allergies et surtout le tabagisme peuvent aussi faire tousser.

Deux types de toux

On distingue deux types de toux :

1. La toux non productive (toux sèche, irritative) : il n'y a pas de sécrétions (pas d'expectoration), la toux est souvent douloureuse et très gênante la nuit.
2. La toux productive (toux avec sécrétions) : dans une première phase apparaissent beaucoup de mucosités épaisses qui ne peuvent pas être expectorées (toux grasse), malgré la persistance du stimulus tussigène. Dans une seconde phase, les mucosités se fluidifient et peuvent être plus facilement expectorées (toux expectorante).

La carbocistéine fluidifie les mucosités épaisses

La plupart des maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires sont accompagnées d'une hypersécrétion visqueuse qui favorise l'encombrement du système bronchique, les infections secondaires et le passage à un état chronique. Plus les mucosités sont fluidifiées et expectorées rapidement, plus tôt une aggravation du tableau clinique peut être évitée. Rhinatussol® est efficace en cas de toux productive avec sécrétions visqueuses difficiles à expectorer. La substance active, la carbocis-

téine, fluidifie les mucosités ; cette action mucolytique s'exprime dans les premiers jours du traitement par une augmentation de l'expectoration des sécrétions. La carbocistéine normalise aussi la production de mucosités et limite les mucosités épaisses.

L'effet mucorégulateur de la carbocistéine permet de rétablir le rôle de protection et de défense, contribuant ainsi à prévenir les récurrences et le passage à l'état chronique. ■

Plus d'informations
sanofi-aventis (suisse) sa
Rue de Veyrot 11
1217 Meyrin 1
www.sanofi-aventis.ch

sanofi aventis
L'essentiel c'est la santé.

CH-RHI 10.12.01

Rhinatussol™ Sirops Adultes et Enfants

C : Pa : carbocisteinum. Exp : arômes, vanillinum, color. : E 150 (adultes), E124 (enfants), conserv. : E219, édulc. : saccharinum (E 954). I / PE : affection des voies respiratoires entraînant la formation de sécrétions épaisses difficiles à expectorer : toux dues à un refroidissement, bronchites aiguës. Sur prescription médicale : bronchites chroniques, trachéobronchites, rhinopharyngites, sinusites, laryngites. Pour traitement adjuvant d'otites moyennes accompagnées de sécrétions visqueuses chez l'enfant (uniquement le sirop Enfants). P / ME : Sirop Adultes : Adolescents dès 12 ans : 3-4 x 5 ml, jusqu'à 3-4 x 10 ml / jour. Adultes : 15 ml, 3 x / jour. Sirop Enfants : Enfants de 2 à 5 ans : 5 ml, 1-3 x / jour. Enfants de plus de 5 ans : 10 ml, 3 x / jour. CI : Ulcère gastro-duodéal actif ; Hypersensibilité à la carbocistéine, aux alkyl-parahydroxybenzoates (E 218, E 219) ou à un autre des constituants ; Enfants < 2 ans : toutes les formes galéniques de Rhinatussol sirop ; Enfants < 12 ans : Rhinatussol sirop Adultes. MP : L'administration simultanée d'un antitussif est à éviter. La prudence est recommandée en cas d'antécédents de maladie ulcéreuse. EI : Phénomènes digestifs (gastralgies, brûlures d'estomac, nausées, diarrhées), réactions d'hypersensibilité avec prurit, urticaire et / ou exanthèmes, maux de tête. P : Sirop Adultes (5%) : 200 ml (D), Sirop Enfants (2%) : 125 ml (D). TA : sanofi-aventis (suisse) sa, 1217 Meyrin/GE. M IP : Juin 2010. Pour une information détaillée, veuillez consulter le Compendium Suisse des Médicaments.